

V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre WineCooler V6000 Supreme





Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5109700014

- EAN-Code: 7630029460658

Hero-Name: SupremeType: WC6T-51097

- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät

- Geräteart Kühlen: Weinschrank



Breitennorm: 60 cmHöhennorm: 205 cmDesign: Vollintegrierbar

- Griff: ohne

- Türanschlag: rechts



WineCooler V6000 Supreme

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

Hero-Name: SupremeType: WC6T-51097

- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät

- Geräteart Kühlen: Weinschrank

Breitennorm: 60 cmHöhennorm: 205 cmDesign: Vollintegrierbar

- Griff: ohne

- Türanschlag: rechts

Maße

- Nischenhöhe: 2064 mm

- Nischenhöhe max.: 2089 mm

- Nischenbreite: 600 mm

- Nischenbreite max.: 600 mm

Nischentiefe: 650 mmGerätehöhe: 2050 mm

- Gerätehöhe max.: 2075 mm

Gerätebreite: 587 mmGerätetiefe: 610 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1190 mm

- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 650 mm

- Warendeklarationsgewicht: 133 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay Touch

- Bedienung: TouchControl

- Beleuchtung: LED

- Anzahl der Beleuchtung: 4

- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Energie

Mess- und Berechnungsmethode: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3

- Bemessungsstrom: 0.7 A

- Energieeffizienzklasse: G

- Jährlicher Energieverbrauch: 169.0 kWh

- Effizienz der Lichtquelle 1: D

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Lichtquellenverordnung

- Nennspannung (1): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50-60 Hz

- Nennleistung (1): 0.17 kW

- Absicherungswert (1): 10 A

- Steckertyp: Schuko 16A

- Anschlusskabel: 2.2 m

Merkmale Kühlschrank

- Ausziehbare Tablare

- Sabbat-Modus

- Türanschlag umkehrbar: Nein

- Side-by-Side Kombination: Kühl-Gefriervariante

- Nutzinhalt total: 352 l

- Nutzinhalt Kühlfach: 352 I

- Fassungsvermögen Weinflaschen: 72

- 2 Temperaturzonen

- Ablageflächen im Kühlteil: 12

- Stabiler Teleskop-Vollauszug

Funktionen

- Getrennte Temperaturregelung

- SoftTelescope



Weitere Daten

- Kältemittel: R600a

Luftschallemission: 41 dB(A)Luftschallemissionsklasse: C

- Klimaklasse: SN-T

- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 $^{\circ}\text{C}$

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 + 8 Jahre

Technische Daten

- Supreme Technologie