


V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Combair V6000 60P





Ausgewähltes Produkt

Artikel-Nr.: 2105700010EAN-Code: 7630029444832

- Type: C6T-21057

Produktkategorie: BackofenGeräteart: Einbaubackofen

Breitennorm: 60 cmHöhennorm: 60 cm

- Design: Spiegelglas Pearl

- Griff: Designgriff Pearl

- Design Garraum: BrillantEmaille

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade

- Pyrolytische Selbstreinigung



Combair V6000 60P

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Type: C6T-21057

- Produktkategorie: Backofen

- Geräteart: Einbaubackofen

Breitennorm: 60 cmHöhennorm: 60 cm

- Design: Spiegelglas Pearl

- Griff: Designgriff Pearl

- Design Garraum: BrillantEmaille

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade

- Pyrolytische Selbstreinigung

Maße

- Nischenhöhe: 594 mm

- Nischenhöhe max.: 600 mm

- Nischenbreite: 560 mm

- Nischenbreite max.: 568 mm

Nischentiefe: 560 mmGerätehöhe: 598 mm

- Gerätehöhe max.: 598 mm

Gerätebreite: 597 mmGerätetiefe: 569 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm

Warendeklarationsgewicht: 46 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay

- Bedienung: Touchscreen mit CircleSlider

- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 22

Sprachen in der Anzeige: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN

- Beleuchtung: LED

- Anzahl der Beleuchtung: 2

- Temperaturanzeige Display: Soll- und Ist-Temperatur

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-1

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 1 W

Verbrauch Zeitvorwahl: 1 WVerbrauch Aus-Zustand: 0.5 W

- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2 W

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Lichtquellenverordnung

- Energieeffizienzklasse: A+

- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.73 kWh

- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.68 kWh

- Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung: 3.1 kWh

- Nennspannung (1): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50 Hz

- Nennleistung (1): 3.4 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Steckertyp: Schuko 16A

- Anschlusskabel: 1.8 m



Merkmale Backofen

- 3-Punkt-Gargutsensor
- Anzahl Einschubebenen: 4
- Automatisches Licht bei Programmende
- Persönliche App-Ordnung
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Länderküchen für EasyCook
- EasyCook mit Filterfunktionen
- Kühle Türfront
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Personalisierung
- Premium Swiss Quality
- Restwärmenutzung
- Sabbat-Modus
- Sabbat-Modus
- Signaltöne
- Signalton bei Solltemperatur
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Tageszeitanzeige
- Tür entfernbar
- Vorheizen mit Timer-Aufschub
- Blendenhöhe: 80 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Drehspiess
- Klimasensor
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 300 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 300 °C
- EcoStandby

Funktionen

- Grill
- Grill mit Umluft
- GarAutomatik mit CCS
- EasyCook
- Favoriten
- Heissluft
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- Zartgaren
- Tellerwärmen
- Automatische Umstellung Sommer- / Winterzeit
- Ober- und Unterhitze Eco
- Ober- und Unterhitze
- Ober- und Unterhitze feucht
- Unterhitze
- PizzaPlus
- Schnellaufheizen
- Speisen warm halten
- Integrierte Rezepte
- Eigene Rezepte

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 + 8 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth