




V-ZUG Deutschland GmbH  
Kurfürstendamm 170  
10707 Berlin  
Deutschland  
Telefon 0800 89 84 273  
info.de@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre CookTop V4000 I302



### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3114300001
- EAN-Code: 7630029454800
- Type: CTI4T-31143
- Produktkategorie: Kochfeld
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 30 cm



- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



## CookTop V4000 I302

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

### Design

- Type: CTI4T-31143
- Produktkategorie: Kochfeld
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 30 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

### Maße

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 51.7 mm
- Gerätebreite: 281 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 270 mm
- Auflagenmass Breite max.: 270 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 51.7 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 47.7 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 287 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 270 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 270 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 5.5 kg
- Position Kochzone 1: vorne
- Masse der Kochzone 1: 18 x 20 cm
- Position Kochzone 2: hinten
- Masse der Kochzone 2: 18 x 20 cm

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Multi-Slider/Direktwahl
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-2
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.2 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Max. Leistung Kochzone 1: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 3.7 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 0.18 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 0.18 J/kg

### Merkmale Kochfeld

- Induktionsspulentyp: MaxiFlex
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 2
- Leistungsstufen: 9
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

**Funktionen**

- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: 11\_22cm
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

**Weitere Daten**

- Ausstattungsstufe: 5

**Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 + 8 Jahre